

Вих. № 10/02 від "02" грудня 2017 р.

Начальнику  
Управління Держпраці у  
Рівненській області  
Наконечному Ю.М.

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця  
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

**Відомості про роботодавця**

Для юридичної особи:

Найменування юридичної особи: ТОВ «Ллентаб Україна»

Місцезнаходження юридичної особи: 08131, Київська область, с.Софіївська Боршагівка,  
вул. Соборна, 114

Місце її державної реєстрації: Реєстраційна служба Києво-Святошинського районного  
управління юстиції київської області

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 38851810

Код виду діяльності згідно з КВЕД: 43.99- Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у ;

Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Іванов Костянтин Сергійович

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел.-факс :044391-03-43; моб. : 067-243-92-29, [Taras.Salienko@l1entab.ua](mailto:Taras.Salienko@l1entab.ua)

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 33003, Рівненська область, м. Рівне,  
вул. Гагаріна, буд.39,

Я, Іванов Костянтин Сергійович — директор ТОВ «Ллентаб Україна » цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу:

- Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних кошиків, механічних підйомачів та будівельних підйомників.

Роботи на висоті по монтажу сталевих конструкцій працівники ТОВ «Ллентаб Україна» виконують з орендованих ножничних підйомників Haulotte H15SX , відповідно до договору № 2-010913 від 01.09.2013 з ТОВ «ПЕККАНІСКА». На об'єкті для виконання робіт на висоті будуть задіяні наступні ножничні підйомники ТОВ «ПЕККАНІСКА» ,які зареєстровані в органах Держгіпронагляду та мають дозвіл на експлуатацію, а саме;

Підйомник	Серійний номер	Дата виробництва	Производитель	Регистрационный номер	ЧТО, ПТО	Дозвіл на експлуатацію
Н 15 SX	CD 112655	2007	Haulotte Group (Франція)	587	18.12.2014	дійсний до 5.03.2018
Н 15 SX	CD 113310	2007	Haulotte Group (Франція)	942	26.12.2014	дійсний до 5.03.2018
Н 15 SX	CD 108381	2005	Haulotte Group (Франція)	566	13.12.2014	дійсний до 5.03.2018
Н 15 SX	CD 112026	2006	Haulotte Group (Франція)	554	18.12.2014	дійсний до 5.03.2018

### Технічні характеристики ножничного підйомника Н 15 SX

Рабочая высота подъемника	11,5 м
Номинальная высота подъемника	10 м
Ширина шасси подъемника	2,25 м
Ширина рабочей платформы	1,89 м
Длина шасси подъемника	4,12 м
Длина рабочей платформы	5,3 м
Внутренние размеры рабочей платформы	5,2 м x 1,81 м
Длина шасси с выносными опорами	5,3 м
Максимальная высота подъема, ограждения	11,19 м
Дорожный просвет	0,27 м
Колесная база	2,75 м
Внешний радиус разворота подъемника (по внешней выносной опоре)	6,2 м
Внутренний радиус разворота подъемника (по внутренней выносной опоре)	2 м
Грузоподъемность с использованием выдвижных секций с равномерно распределенной нагрузкой	700 кг (4 человека)
Максимально допустимая боковая нагрузка	40 Н
Максимально допустимая скорость ветра при эксплуатации подъемника	10 м/с на высоте 10 м
Допустимый уклон рабочей площадки	2 °
Скорости передвижения Низкая: Средняя: Высокая:	1,6 км/ч; 3,2 км/ч; 6 км/ч.
Максимальное значение преодолеваемого уклона	40 %
Время подъема / опускания рабочей платформы без нагрузки	43 / 65 сек
Время подъема / опускания рабочей платформы с полной нагрузкой	60 / 57 сек
Емкость бака гидравлической жидкости	100 л
Давление в основной гидросистеме	240 бар

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

ТОВ «Ллентаб Україна» має договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди при виконанні ремонтних, монтажних, будівельних та інших робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра,

з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колісок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.

Страховий поліс № 261.994109205.0045 від 01.11.2016 року по 31.10.2017 року, страхова компанія ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна», у сфері добровільного страхування будівельно-монтажних ризиків та загальної цивільної відповідальності, у рамках міжнародної програми страхування будівельно-монтажних ризиків та загальної відповідальності групи Llentab AB.

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:

На підприємстві працює 35 чоловік з них 11 чоловік виконує роботи підвищеної небезпеки.

Інформація про наявність експлуатаційної документації на конкретне устаткування:

Під час збирання сталевих конструкцій працівники ТОВ «Ллентаб Україна» використовують професійний електроінструмент, а саме гайковерти, шуруповерти, дрилі торгових марок «Хілтї» та «Макїта». Раз в півроку електроінструмент проходить перевірку. На кожний електроінструмент ТОВ «Ллентаб Україна» має експлуатаційну документацію, зокрема паспорт, інструкцію з експлуатації, інструкцію з охорони праці, протокол перевірки ізоляції №24 від 15 вересня 2017 року ПП «Укрпромліфтзвар». Дата наступної перевірки - 15 березня 2018 року.

### Електроінструмент, який використовується на об'єкті, а саме:

№	Назва електроінструменту	Назва фірми, країна виробник	Серійний номер	Інвентарний номер	Паспорт, інструкція
1	2	3	4	5	6
1	МАШИНА ШЛІФУВАЛЬНА КУТОВА AG230S	"ХІЛТІ" (Ліхтенштейн)	690000875	15	В наявності
2	МАШИНА ШЛІФУВАЛЬНА КУТОВА DCG 125-S	"ХІЛТІ" (Ліхтенштейн)	341444	138	В наявності
3	ГАЙКОВЕРТ TW0350	МАКІТА (Японія)	141394	248	В наявності
4	ГАЙКОВЕРТ TW0350	МАКІТА (Японія)	117547	188	В наявності
5	ШУРОПОКРУТ ST800	"ХІЛТІ" (Ліхтенштейн)	206655	554	В наявності
6	ШУРОПОКРУТ ST800	"ХІЛТІ" (Ліхтенштейн)	207415	555	В наявності
7	ДРИЛЬ UD30	"ХІЛТІ" (Ліхтенштейн)	848995	557	В наявності
8	ШУРОПОКРУТ ST800	"ХІЛТІ" (Ліхтенштейн)	206661	483	В наявності
9	ШУРОПОКРУТ ST800	"ХІЛТІ" (Ліхтенштейн)	347101	475	В наявності
10	ШУРОПОКРУТ ST800	"ХІЛТІ" (Ліхтенштейн)	97477	17	В наявності

Працівники пройшли навчання та мають II групу з електробезпеки для роботи з електроінструментом, протокол №70-17 від 17.03. 2017 року по ПП « Укрпромліфтзвар ». Зварювальних апаратів ТОВ «Ллентаб Україна» не використовує, тому що всі елементи сталевих конструкцій скріплюються за допомогою болтових з'єднань.

Для забезпечення від падіння з висоти працівники використовують індивідуальні страхувальні системи від падіння та позиціонування на робочому місці «Utility Pro», модель 2 PL-K-EN. Відповідність даного виробу вимогам PPE Directive 89/686/ЕЕС підтверджується декларацією про відповідність, складеної на підставі сертифікату перевірки типу, виданою нотифікованим органом TUV ZUD ( номер 0123). Виробник : ТОВ «Промислові засоби індивідуального захисту». Дата випробування: протокол № 03/06 від 01 червня 2017 року ТОВ ПРОМЗІЗ –ІНЖИНІРИНГ»- 10 шт. Дата наступного випробування 01 листопада 2017 року.

Наказом № 20/ОП від 25 вересня 2017 року призначено відповідального інженерно-технічного працівника Волошина Миколу Івановича відповідальним за виконання робіт на висоті.

Кількість будівель і споруд (приміщень):

ТОВ «Ллентаб Україна» орендує офісне приміщення

Кількість виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів):

ТОВ «Ллентаб Україна» не має виробничих об'єктів.

Інші відомості :

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки: На ТОВ «Ллентаб Україна» наказом № 11/ОП від 19.10.2013 р. по підприємству призначені:

- Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по ТОВ «Ллентаб Україна» - Іванов Костянтин Сергійович;
- Відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів й функціонування системи управління по охороні праці, підготовку керівних рішень та контроль за їх реалізацією — інженер з охорони праці Салієнко Тарас Борисович;
- Відповідальний за стан умов та безпеку праці — начальник дільниці Стаднік Олександр Петрович
- Відповідальні за безпечне виконання робіт по дільницям:  
майстер дільниці — Волошин Микола Іванович  
майстер дільниці — Сафянов Валерій Борисович

Наявність служби охорони праці:

На ТОВ «Ллентаб Україна» наказом № 1/ОП від 01.10.2013 року створена служба з охорони праці, наказом № 2/ОП від 01.10.2013 року затверджено положення про службу та наказом № 32 від 01.02.2013 року затверджено положення про систему управління охороною праці на підприємстві.

Інформації про інструкції: На ТОВ «Ллентаб Україна» розроблені та перезатвердженні наказом № 11/ОП від 05.10.2016 року інструкції по охороні праці по професіям та видам робіт згідно положення

**Перелік  
інструкцій з охорони праці по професіях та видах робіт які діють у  
ТОВ "ЛЛЕНТАБ УКРАЇНА "**

№ п/п	Найменування інструкцій
1.	Інструкція з охорони праці загальнооб'єктова про заходи пожежної безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт.
2.	Інструкція з охорони праці по електробезпеці для всіх працюючих на будівельних майданчиках.
3.	Інструкція з охорони праці з надання першої медичної допомоги.
4.	Інструкція з охорони праці для підсобного робітника.
5.	Інструкція з охорони праці для стропальника.
6.	Інструкція з охорони праці при роботі на ПЕОМ.
7.	Інструкція з охорони праці для маляра
8.	Інструкція з охорони праці для водія автотранспорту.
9.	Інструкція з охорони праці для монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій.
10.	Інструкція з охорони праці для водія легкового автомобіля.

11.	Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування.
12.	Інструкція з охорони праці при монтажі (демонтажі)будівельних риштувань.
13.	Інструкція з охорони праці під час виконання робіт будівельними машинами поблизу та в охоронній зоні повітряних ліній електропередач.
14.	Інструкція з охорони праці про порядок огляду знімних вантажозахоплюючих пристроїв та тари.
15.	Інструкція з охорони праці для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
16.	Інструкція з охорони праці для вантажника.
17.	Інструкція з охорони праці для покрівельника.
18.	Інструкція з охорони праці для оператора монтажно-поршневих (порохових) інструментів.
19.	Інструкція з охорони праці при використанні запобіжних поясів.
20.	Інструкція з охорони праці при експлуатації вантажопідіймальних механізмів.
21.	Інструкція з охорони праці із застосуванням електричних, ручних машин та інструментів.
22.	Інструкція з охорони праці для тесляра.
23.	Інструкція з охорони праці для столяра будівельного.
24.	Інструкція з охорони праці при роботі з застосуванням засобів підмоцування.
25.	Інструкція з охорони праці при роботі з отруйними, шкідливими та пожежонебезпечними речовинами.
26.	Інструкція з охорони праці при проведенні робіт на висоті.
27.	Інструкція з охорони праці при роботі з застосування драбин.
28.	Інструкція з охорони праці при виконанні антикорозійних робіт.
29.	Інструкція з охорони праці при роботі на мобільному пристрою для корончатого сверління КВМ 32Q.
30.	Інструкція з охорони праці при роботі в осінньо-зимовий період.
31.	Інструкція з охорони праці при експлуатації гідро підіймальних та телескопічних вишок.
32.	Інструкція з охорони праці на копіювальних апаратах
33.	Інструкція з охорони праці для робітника по складу.

*Інформації про проведення навчання з питань охорони праці керівників:*

На ТОВ «Лентаб Україна» наказом № 4/ОП від 02.10.2013 року створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці, члени комісії пройшли повторну перевірку знань навчальному центрі ТОВ «Радар Центр» згідно протоколу № 236-16 від 30.10.2016 року та мають посвідчення про перевірку знань з Правил по охороні праці при виконанні робіт на висоті — НПАОП0.00-1.15-07; протокол № 236-16 від 30.10.2016 року про перевірку знань законодавства про охорону праці, електро та пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги( НПАОП 45.2-7.02-12) та мають посвідчення.

№ п/п	Прізвище та імя по батькові	Посада	№, дата посвідчення навчання з охорони праці	№, дата, протоколу	Місце проведення навчання
1	Іванов К.С.	Директор	№236-16-09 від.30.10.16 р.	№236-16, від.30.10.16 р.	ТОВ «РАДАР ЦЕНТР»
2	Салієнко Т.Б.	Інженер з охорони праці	№236-16-13 від.30.10.16 р.	№236-16, від.30.10.16 р.	ТОВ «РАДАР ЦЕНТР»

3	Стаднік О.П	Начальник дільниці	№236-16-10 від.30.10.16 р.	№236-16, від.30.10.16 р.	ТОВ «РАДАР ЦЕНТР»
4	Волошин М.І	Майстер	№236-16-12 від.30.10.16 р.	№236-16, від.30.10.16 р.	ТОВ «РАДАР ЦЕНТР»

Інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці працівників:

Працівникам ТОВ «Ллентаб Україна» які виконують роботи на висоті, перед початком виконання робіт на висоті, проводиться відповідальною особою, цільовий інструктаж з охорони праці, за наряд-допуском або розпорядженням. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначається залежно від видів робіт, що виконуються. Відповідно до затверджено графіка проведення перевірки знань з питань охорони праці, працівники щорічно проводять навчання та перевірку знань в учбових закладах які мають відповідні ліцензії для проведення спеціального навчання:

-протокол №72-17 від 20.03. 2017 року по ПП « Укпромліфтзвар » про перевірку Правил з охорони праці при виконанні робіт на висоті — НПАОП0.00-1.15-07 — допускається до роботи на висоті 8 осіб, Правил безпечної роботи з інструментом та приладами НПАОП 0.00-1.71-13 — допускається до роботи електроінструментом - 8 осіб.

-протокол №83-17 від 20.03. 2017 року по ПП « Укпромліфтзвар » про перевірку Правил з охорони праці при виконанні робіт на висоті — НПАОП0.00-1.15-07 — допускається до роботи на висоті 4 осіб, Правил безпечної роботи з інструментом та приладами НПАОП 0.00-1.71-13 — допускається до роботи електроінструментом - 4 осіб.

ТОВ «Ллентаб Україна» маємо дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки № 3641.13.32 від 16 жовтня 2013 року.

Інформація про нормативно-правову та матеріально-технічну базу та навчально-методичного забезпечення:

Забезпечення засобами індивідуального захисту:

В ТОВ «Ллентаб Україна» працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту.

1. Каска	25 шт.
2. Пояс запобіжний	22 шт.
3. Чоботи шкіряні утеплені	22 пар
4. Костюм х/б	22 шт.
5. Костюм брезентові	22 шт.
6. Рукавиці х/б	100 пар
7. Окуляри захисні	25 шт.
8. Респіратор "Лепесток"	50 шт.
9. Респіратор РУ	30 шт.
10. Перчатки резинові	28 пар.
11. Перчатки діелектричні	15 пар.
12. Куртка ватна	25 шт.

В ТОВ «Ллентаб Україна» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, наказом №5/ОП від 03.10.2013 року затверджено та введено у дію положення про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, підприємство має кабінет по проведенню навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками, також є нормативно правові акти з охорони праці:

**П Е Р Е Л І К**

**нормативних документів з охорони праці, які діють в  
ТОВ " ЛЛЕНТАБ УКРАЇНА "  
Закони України**


Закон України "Про охорону праці"  
Закон України "Про оплату праці"

Закон України "Про відпустки"  
Закон України "Про колективні договори і угоди"  
Господарський кодекс України  
Закон України "Про пенсійне забезпечення"  
Цивільний кодекс України  
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"  
Закон України "Про пожежну безпеку"  
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

### Міжгалузеві нормативні акти

НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці та промислова безпека у будівництві.  
НПАОП 0.00-4.12-05 - Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці  
НПАОП 0.00-4.01-08 - Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту  
НПАОП 0.00-4.21-04 - Типове положення про службу охорони праці  
НПАОП 0.00-1.01-07 - Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів  
НПАОП 0.00-6.02-04 - Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві  
НПАОП 0.00-4.29-97 - Типове положення про кабінет охорони праці  
НПАОП 0.00-1.71-13 – Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями.  
НПАОП 0.00-1.15-07 – Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.  
НПАОП 0.00-5.06-94 - Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами  
НПАОП 0.00-5.07-94 - Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані  
НПАОП 0.00-5.28-03 - Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів  
НПАОП 0.00-6.01-04 - Порядок побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці  
НПАОП 0.00-5.04-95 - Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани  
НПАОП 0.00-1.36-03 - Правила будови і безпечної експлуатації підйомників  
НПАОП 0.00-3.09-05 - Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі.

ТОВ «Ллентаб Україна» не має устаткування на якому виготовляються сталеві конструкції, всі елементи сталевих конструкцій виготовляються за кордоном та доставляються в Україну відповідно до догорів поставок з Замовником. ТОВ «Ллентаб Україна» виконує тільки монтаж сталевих конструкцій. Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджений.




(підпис)

Іванов К.С

(ініціали та прізвище)

М.П.  
02 жовтня 2017 р.



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держгірпромнагляду

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. N \_\_\_\_\_.